

Ormer

De vanligste ormene katter kan ha er [spolorm](#) og [bendelorm](#). Spolorm er vanligst hos unge katter. Bendelorm smitter kun via en mellomvert, for eksempel mus. Bendelorm er svært utbredt blant katter som spiser mus.

Ormekur til utekatter

Utekatter bør få ormekur regelmessig, gjerne hver tredje måned. Kattunger bør få ormekur før de er tre uker og deretter før vaksinerings, fordi innvollsorm påvirker immunforsvaret. I følge veterinær er det strengt tatt ikke nødvendig å gi ormekur mot bendelorm til friske, voksne katter regelmessig med mindre de har god tilgang på mus. Kattunger og eldre katter har et mindre godt immunforsvar, og bør få ormekur også mot bendelorm hvis de går ute.

Ormekur til innekatter

Ekspertene (veterinærer) er uenige om bruken av ormekur. Noen mener mange katteiere gir for mye ormekur. Ormekur er en behandlende medisin. Gir man ormekur, så er det i tilfelle katten har orm nå - ikke for å forhindre at den får orm senere. Ormekur er et kjemisk stoff, og en del innekatteiere har redusert bruken av ormekur til det minimale. Noen gir ormekur til kattunger og til katter som skal parres, noen gir bare hvis de vet at katten har orm.

Hvilket merke er best?

[Banminth](#) (mot blant annet spolorm) er å foretrekke, fordi den er svært enkel å gi. Den er en pasta, som har en smak som gjør det mulig å blande den i mat. Kattene kjenner ikke at den er der og spiser som vanlig.

Mange liker også [Panacur](#), som også tar blant annet spolorm (men ikke bendelorm)

[Drontal](#), som også tar bendelorm, bør gis til eldre katter og kattunger som går ute.

Ormekurer fåes reseptfritt på apoteket. Hvis du vet at katten har orm gjentar du kuren etter 10 - 14 dager. Prisen er rundt 45 kroner for en dose til en voksen katt på 4 kilo, uansett merke.

[Symptomer](#)

Symptomer på at en kattunge er infisert med spolorm er matt pels, dårlig appetitt, nedsatt vekst, oppblåst buk, diaré og brekninger. Larvens vandringer i kattekroppen kan også gi hoste og hikke. En kraftig spolorminfeksjon er også en belastning på immunforsvaret.

Symptomer på bendelorminfeksjon er at vi kan se ledd fra bendelormen rundt endetarmen til katten. Dessuten kan katten ha matt pels og bli avmagret selv om katten spiser normalt.